



MEGA DOORS

Lider em Portas Automáticas

CATÁLOGO DE PRODUTOS

1

Porta de Enrolar
Industrial

2

Porta de Enrolar
Comercial

3

Porta de Enrolar
Residencial

4

Porta de Enrolar
Extrusada

5

Porta Rápida
Fast Roll

6

Porta Rápida
Fast Frigo

7

Porta Rápida
Fast Casing

8

Porta Seccionada
Industrial

9

Porta Seccionada
Residencial

10

Porta Corta Fogo
de Enrolar

11

Porta Corta Fogo
Social

12

Niveladora de Doca
Frontal

13

Niveladora de Doca
Embutida

14

Abrigo de
Doca

Quem Somos?

A MEGADOORS é a maior empresa líder na produção e comercialização das portas automáticas em todo o Brasil, dispondo de 5 fábricas padronizadas com equipamentos modernos e de alta tecnologia, posto isso, ofertamos produtos de altíssimo padrão de qualidade para que possamos assegurar a satisfação do consumidor final.

Nosso foco está em fornecer produtos que possam atender aos desejos e necessidades do proprietário, além de ofertar design, modernidade, proteção e segurança aos mais diversificados setores.

A MEGADOORS se consolida nos seguintes princípios e valores:

- Ética;
- Respeito;
- Transparência;
- Solidez;
- Integridade;
- União.

”

Estamos sempre à frente do mercado com soluções inovadoras e avançadas, diante disso, com a MEGADOORS não compensa você ir atrás da concorrência.

**6.000 m2 de unidade Fabril
para a fabricação da porta ideal
para você.**

Dividido em três pavimentos para a melhor logística de produção, a unidade fabril conta com mais de 200 profissionais especializados, possuindo um maquinário de alta tecnologia e ultima geração.



Vencedora Prêmio Marca Brasil

No dia 18 de setembro de 2018 a MEGADOORS foi premiada como a melhor empresa de portas do Brasil, recebendo o Prêmio Marca Brasil 2018 durante o evento ocorrido no Esporte Clube Sírio em São Paulo. O espaço reuniu 34 empresas de diferentes segmentos, presentes em mais 64 categorias com o objetivo de alavancar a marca diante seus concorrentes.

O Prêmio Marca Brasil é conferido pelo Trio International Distinction em cooperação com empresas de alto renome em diferentes setores, a MEGADOORS teve o prazer de comparecer ao evento no dia 17 de setembro de 2019 e receber novamente o troféu de melhor empresa de portas do Brasil, tornando-se liderança em qualidade e desenvolvimento.




"Quem se esforça em inovar
sempre sai ganhando"

Por que contratar a Megadoors?

Por que só na megadoors você encontra, padronização de qualidade, produção e instalação em todas as fábricas:

- Profissionais treinados e altamente qualificados
- Setor de projetos com acompanhamento de engenheiros especializados
- Insumos de qualidade adquiridos diretamente de grandes siderúrgicas
- Automatizadores com certificado do Inmetro
- Equipamentos de última geração
- Acessórios exclusivos
- Frota própria



01 Matriz São Paulo

02 Filial Minas Gerais

03 Filial Paraná

04 Filial Rio de Janeiro

05 Filial Rio Grande do Sul

Nossos Produtos



01 Porta de Enrolar Industrial design 

02 Porta de Enrolar Comercial design 

03 Porta de Enrolar Residencial design 

04 Porta de Enrolar Extrusada design 

05 Porta Rápida Fast Roll design 

06 Porta Rápida Fast Frigo design 

07 Porta Rápida Fast Casing design 

08 Porta Seccionada Industrial design 

09 Porta Seccionada Residencial design 

10 Porta Corta Fogo de Enrolar design 

11 Porta Corta Fogo Social design 

12 Niveladora de Doca Frontal design 

13 Niveladora de Doca Embutida design 

14 Abrigo de Doca design 

1 Porta de Enrolar Industrial

O uso das portas de enrolar industrial é indicada para ambientes externos, oportunizando o fecho por completo de até 15 metros de comprimento, dispondo de tecnologia que concede seu acionamento automático em tempo hábil.

Na MEGADOORS o manejo da porta industrial pode ser efetuado de maneira automatizada, entregando praticidade e maior conforto ao ambiente de inserção, concedendo facilidade em aberturas que podem ser maiores que 9 metros de altura.

A linha de portas industriais pode ser personalizada de acordo com a sua necessidade e dispor de acessórios que completam e tornam ainda mais cômoda sua experiência com a MEGADOORS, alguns dos componentes que acrescem segurança ao estabelecimento são: aplicativo para celular, abertura e fechamento rápido, sensores infravermelho, dentre outros dispositivos e acessórios.





Informações Técnicas

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **INSTALAÇÃO =**
Interna / Externa;
- **LARGURA MÁX. = 15 m;**
- **ALTURA MÁX. = 9 m;**


* Para maiores detalhes
ou aplicações especiais,
consulte a MegaDoors.



Clique nos Icones para interagir



Clique nos Icones para interagir



2 Porta de Enrolar Comercial

A porta de enrolar comercial pode ser encontrada em diversos setores comerciais, esse modelo tem tido muita visibilidade para os donos de comércio, justamente por atender todas as necessidades para a sua loja.

Esse tipo de porta pode ser encontrado em diversos setores do comércio, desde pequenas lojas de rua até shoppings centers. Sua praticidade tem sido um dos maiores motivos de ter tanto sucesso, justamente por ser automática, ela oferece maior proteção e controle dos estabelecimentos.

Sua estrutura em aço galvanizado oferece maior resistência e segurança para os estabelecimentos, podendo ser em dois modelos de lâminas, a fechada e a transvision, que consiste em uma chapa com micro perfurações, que é essencial para lojas que precisam manter o ambiente arejado e ao mesmo tempo seguro.





Informações Técnicas

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **INSTALAÇÃO =**
Interna / Externa;
- **LARGURA MÁX. = 15 m;**
- **ALTURA MÁX. = 9 m;**



* Para maiores detalhes
ou aplicações especiais,
consulte a MegaDoors.



Clique nos Icones para interagir



Clique nos Icones para interagir



3 Porta de Enrolar Residencial

A porta de enrolar modelo residencial veio para inovar no mercado, adicionando um novo design para a fachada, trazendo mais segurança e praticidade. A grande mudança dessa porta é o aproveitamento de espaço que irá proporcionar na garagem, e evitando o avanço da calçada.

Além do design e da praticidade, a porta de enrolar da MEGADOORS conta com uma estrutura toda em aço galvanizado, proporcionando maior resistência, juntamente de um motor silencioso e potente, que pode ser ativado via celular, trazendo maior conforto ao consumidor.

Contando com toda essa estrutura, encontram-se diversos acabamentos que acrescentam na experiência de ter uma porta de enrolar, como a borracha na soleira e as fitas PVC nas guias, que garantem maior durabilidade do produto, protegendo-os do desgaste. Auxiliando no design, a porta de enrolar residencial conta com mais de 20 opções de cores e dois modelos de lâminas, sendo fechada ou transvision, conseguindo chegar em até 15 metros de largura.





Informações Técnicas

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **INSTALAÇÃO =**
Interna / Externa;
- **LARGURA MÁX. = 15 m;**
- **ALTURA MÁX. = 9 m;**

* Para maiores detalhes
ou aplicações especiais,
consulte a MegaDoors.



Clique nos Icones para interagir



Clique nos Icones para interagir




4 Porta de Enrolar Extrusada

Trazendo sofisticação em seu design, a porta de enrolar extrusada da MEGADOORS veio para transformar o mercado de portas residenciais, o seu visual moderno e minimalista dá uma cara nova em qualquer fachada.

O diferencial dessa porta é sua estrutura em material nobre, essa porta de enrolar se torna mais leve, mais rápida e resistente. Essa resistência se dá por conta do alumínio, que está presente em toda a sua composição, traz uma sofisticação em sua apresentação, também proporcionando maior conforto, por ter maior vedação do som e a temperatura.

A porta de enrolar extrusada conta com acabamentos que concedem maior durabilidade, como as fitas PVC nas guias e a borracha na soleira, que evitam o desgaste. Além do conforto de poder ativá-la por aplicativo, e por não fazer nenhum barulho ao abrir ou fechar, tornando-a a porta perfeita para a sua garagem.





Informações Técnicas

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **INSTALAÇÃO =**
Interna / Externa;
- **LARGURA MÁX. = 15 m;**
- **ALTURA MÁX. = 9 m;**

* Para maiores detalhes ou aplicações especiais, consulte a MegaDoors.



Clique nos Ícones para interagir



Clique nos Ícones para interagir



Modelos de Porta de Enrolar



Nossas portas de enrolar podem ser confeccionadas em aço, alumínio ou aço inox, podendo ser customizada através de acordo com a demanda dos nossos clientes, assegurando a segurança e proteção necessária para o estabelecimento.

Pintura


A Megadoors oferece 24 modelos de cores, (outras cores sob consulta).

Através de um processo químico com tinta em pó, que recebe cargas de energia positivas e aderem aos metais, levado ao forno com alta temperatura, derrete o pó gerando uma reação que cria a película com uma cor uniforme, que garante umas das mais resistentes e perfeitas pinturas já desenvolvidas, oferecendo a você a mais alta qualidade em processo de


Pintura Eletrostática Epoxi Poliester.




BRANCO
RAL 9003




BEGE CLARO
RAL 1013



BEGE MÉDIO
RAL 1015




CINZA CLARO
RAL 7035




CINZA PLATINA
RAL 7040



PRATA
RAL 9006



MARROM BRONZE
RAL 8019



MARROM MICRO
COD 11328



AMARELO
RAL 1003



LARANJA
RAL 2008



VERM FERRARI
RAL 3020



VERM EXTINTOR
RAL 3002

Portinhola e alçapão

O uso da portinhola e alçapão é opcional, indicado para situações em que há falta de energia, tornando possível o acesso ao interior do estabelecimento mesmo em situações de emergência.

01

Portinhola
Modelo Lateral



02

Portinhola
Modelo Central




03

Alçapão
Visão Interna




04


Alçapão
Visão Externa




CINZA MÉDIO
RAL 7037




CINZA GRAFITE
RAL 7016




PRETO
RAL 9004




DOURADO
RAL 1035




MARROM CHOC
RAL 8025




MARROM CAFÉ
RAL 8014




VERDE CLARO
RAL 6018



VERDE MÉDIO
RAL 6010



VERDE ESCURO
RAL 6005



AZUL REAL
RAL 5015



AZUL FRANÇA
RAL 5005




AZUL DEL REY
RAL 5002

5 Porta Rápida **Fast Roll**

A Fast Roll é um modelo de Porta Rápida MEGADOORS para dividir ambientes dentro de uma fábrica, gerando melhor aproveitamento dos espaços e processos de trabalho. Além disso, por conta de suas características, a porta industrial rápida não permite passagem de resíduos para os espaços internos, garantindo a devida manutenção e proteção dos produtos fabricados.

A porta rápida Fast Roll é fabricada sobre projeto, podendo chegar até 12m de largura, por 7m de altura, oferecendo o mais alto nível de tecnologia nos setores industriais e logísticos. Conta também com um motor de alta potência, que realiza a abertura e o fechamento da porta com uma velocidade de 1,5 m/s.

Sua estrutura em alumínio proporciona maior resistência de durabilidade, juntamente da lona PVC de alta qualidade, com visores translúcidos, que permitem a visualização dos ambientes que estão separados, mantendo os ambientes muito bem isolados, seguros e sem perda de procedência e qualidade. E o maior diferencial é o sistema de auto reparação, que é acionado em casos de batidas na lona, onde ela volta para o seu devido lugar em cerca de segundos, impedindo que produções parem por conta de dano na porta.





Informações Técnicas

As Portas Rápidas Fast Roll são desenvolvidas para atender os requisitos dos processos para controle de higiene industrial (determinadas pela ANVISA e Ministério da Agricultura). Além de serem projetadas para atender as normas ABNT NBR ISO 12100 e NR17;

Disponibilizamos 7 opções de cores:





CARACTERÍSTICAS	
DIMENSÕES	Máx.
ALTURA (m)	7
LARGURA (m)	12
VELOCIDADE (m/s)	1
PRESSÃO (kgf/cm²)	40



Clique nos Ícones para interagir



Clique nos Ícones para interagir






Porta Rápida **Fast Frigo**

A porta rápida Fast Frigo da MEGADOORS é ideal para isolar espaços que exigem alto controle de qualidade de baixas temperaturas, como frigoríficos e áreas congeladas, protegendo todo o produto armazenado, e mantendo os ambientes isolados, seguros e efetuando a preservação da procedência e da qualidade do local.

Esta porta promove alta manutenção de temperatura interna, suportando temperaturas negativas de até -30°C , mantendo a temperatura constante, mesmo que precise abri-la, pois ela possui uma velocidade de abertura e fechamento 1,5 m/s, possibilitando o melhor manuseio de cargas.

Por sua resistência e durabilidade, essa porta também possui processos preventivos que tem como objetivo evitar quaisquer tipos de problemas que podem comprometer a produção. Além do sistema de auto reparação, a sua estrutura é toda em alumínio, lona de PVC com manta de correia, sendo todos eles compostos com revestimento tecnológico de aquecimento, que impede que os mesmos congelem em ambientes com temperaturas muito baixas.





Informações Técnicas

As Portas Rápidas Fast Frigo são desenvolvidas para atender os requisitos dos processos para controle de higiene industrial (determinadas pela ANVISA e Ministério da Agricultura). Além de serem projetadas para atender as normas ABNT NBR ISO 12100 e NR17;

Disponibilizamos 7 opções de cores:

AMARELO RAL 1003	LARANJA RAL 2004	VERMELHO RAL 3020	CINZA RAL 7038	AZUL RAL 5002	BRANCO RAL 9016	VERDE RAL 6026
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------


CARACTERÍSTICAS	
DIMENSÕES	Máx.
ALTURA (m)	7
LARGURA (m)	12
VELOCIDADE (m/s)	1
PRESSÃO (kgf/cm ²)	40



Clique nos Ícones para interagir



Clique nos Ícones para interagir



7 Porta Rápida **Fast Casing**

A porta rápida Casing, também conhecida como porta de empacotamento, é principalmente usada em ambientes industriais, servindo para divisão de ambientes externos para internos, ou com alto fluxo de vento.

Este modelo possui uma alta resistência, essencialmente por conta de sua estrutura que conta com uma Lona PVC de alta qualidade, e sustentada por estruturas de aço galvanizado ou zincado, que proporciona uma ótima capacidade de vedação em suas laterais, impedindo a proliferação de bactérias, sujeiras e outros resíduos e suportando a atuação de ventos com mais de 50 km/h.

Uma das principais características da porta de empacotamento é a sua velocidade de abertura e fechamento, que por ser rápida, economiza tempo em diversos fluxos de produção, e com um motor de alta potência, pode ser aberta centenas de vezes ao dia sem perder o desempenho.



Informações Técnicas

As Portas Rápidas Fast Casing são desenvolvidas para atender os requisitos dos processos para controle de higiene industrial (determinadas pela ANVISA e Ministério da Agricultura). Além de serem projetadas para atender as normas ABNT NBR ISO 12100 e NR17;

Disponibilizamos 7 opções de cores:



AMARELO
RAL 1003



LARANJA
RAL 2004



VERMELHO
RAL 3020



CINZA
RAL 7038



AZUL
RAL 5002



BRANCO
RAL 9016



VERDE
RAL 6026

CARACTERÍSTICAS	
DIMENSÕES	Máx.
ALTURA (m)	7
LARGURA (m)	12
VELOCIDADE (m/s)	1
PRESSÃO (kgf/cm ²)	40

FITA DE EMPUXO
DA LONA

PAINEL DE
COMANDO

VISOR

SENSOR
INFRAVERMELHO

SENSOR
INFRAVERMELHO

MOTOR

PINGENTE

LAÇO INDUTIVO





Porta Seccionada Industrial

A porta seccionada industrial, é essencial para ambientes industriais de armazenagem, sendo um dos maiores componentes de um processo logístico, que garante a procedência dos produtos.

Sua estrutura com chapas de aço galvanizado com injeção de poliuretano, contribui para a resistência térmica, física e acústica do ambiente em que está instalada. Possuindo uma ótima capacidade de vedação, suas borrachas não permitem a proliferação de intempéries indesejadas no local.


Por conta de sua estrutura citada acima, a resistência dessa porta suporta diversas condições, como chuva, ventos e até maresia. E ela é ótima por conta de sua ocupação de espaço, que ajuda nos processos logísticos. Sua estrutura fina ocupa muito menos espaço do que qualquer outra porta ou portão, além de evitar eventuais acidentes.



Informações Técnicas

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **INSTALAÇÃO =**
Interna / Externa;
- **LARGURA MÁX. = 6 m;**
- **ALTURA MÁX. = 6 m;**
- **VL (Vertical Lift)** -
Para Locais com pés direitos elevados.
- **HL (Hight Lift)** - Para locais com pés
direitos intermediários.
- **STD (Standard)** - Para locais com pés
direitos baixos (quando aberta forma
um ângulo de 90°.



9 Porta Seccionada Residencial

Este modelo de porta é muito reconhecido pela alta sociedade Norte Americana e em alguns países europeus, e tem conquistado espaço na construção brasileira, que é a porta seccionada residencial.

A porta seccionada residencial, muito usado em garagens, consiste em economia de espaço, pois sua estrutura toma menos espaço no ambiente, porque ele é mais fino e mais leve, principalmente quando comparado com outros modelos de portões residenciais. A sua funcionalidade é muito distinta, quando acionada, é puxada para cima e para trás, preenchendo parte do espaço do teto e não invadindo a calçada.


Composta por placas de poliuretano, com espessura de 40mm, que por si só é responsável pela proteção térmica e acústica do ambiente, trazendo maior conforto ao consumidor. Sua estrutura em aço galvanizado é muito resistente e possui uma ótima durabilidade, além de sua estrutura de engrenagens, que é composta por nylon, que diminui o atrito, trazendo maior conforto acústico, tornando-a extremamente leve e silenciosa.



Informações Técnicas

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **INSTALAÇÃO =**
Interna / Externa;
- **LARGURA MÁX. = 7 m;**
- **ALTURA MÁX. = 3 m;**
- **VL (Vertical Lift) -**
Para Locais com pés direitos elevados.
- **HL (Hight Lift) -** Para locais com pés direitos intermediários.
- **STD (Standard) -** Para locais com pés direitos baixos (quando aberta forma um ângulo de 90°).



Clique nos Icones para interagir



Clique nos Icones para interagir



10 Porta Corta Fogo de Enrolar

A porta de enrolar corta fogo possui um isolamento de aço que fornece uma solução prática e inovadora para segurança e proteção contra incêndio. Este modelo é revestido com um isolamento de lã mineral não combustível que não propaga as chamas e o desenvolvimento da fumaça, auxiliando ainda mais na proteção do edifício.

Esse modelo possui um sistema avançado de porta corta fogo que foi projetado para ativar automaticamente a porta em caso de fumaça ou incêndio, uma vez que a porta está na posição fechada, isso impede que o fogo e a fumaça migrem por todo o edifício, permitindo que os ocupantes evacuem com segurança.

O design revolucionário da porta corta fogo de enrolar da Megadoors usa uma engrenagem planetária com patente pendente no mecanismo de saída, garantindo anos de serviço confiável e desempenho de saída. Testada em fábrica e aprovada para um mínimo de 20.000 ciclos. Estas portas corta-fogo isoladas foram testadas e aprovadas para atender aos requisitos de agências e estão em conformidade com o padrão NFPA 80.





Informações Técnicas

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **INSTALAÇÃO =**
Interna / Externa;
- **LARGURA MÁX. = 11 m;**
- **ALTURA MÁX. = 8,5 m;**

* Para maiores detalhes ou aplicações especiais, consulte a MegaDoors.




11 Porta Corta Fogo Social

A porta corta fogo, também conhecida como PCF ou P90 é uma porta resistente ao fogo, utilizada com a finalidade de garantir a proteção contra incêndios, também impedindo a passagem de fogo e fumaça entre compartimentos, facilitando a fuga de pessoas e resgates.

O equipamento mais utilizado contra propagação de fogo e focos de incêndios é a porta corta fogo social, item obrigatório em diversos empreendimentos, sendo eles comerciais, corporativos e, principalmente, residenciais.

Esse modelo consiste basicamente em ser instalado em rotas de fuga, saídas de emergência e outros espaços com a mesma finalidade. Sua função principal é conter chamas e evitar a proliferação de fumaça, sua estrutura consiste em uma chapa de aço com o seu interior termo acústico com material incombustível, impedindo a propagação do fogo, juntamente das dobradiças em aço carbono, o batente de aço galvanizado de espessura de 1,2mm e a fechadura, constituída de aço, obedecendo as exigências da NBR 13768, garantindo a resistência e a praticidade necessária.





Informações Técnicas

Espessura da porta:

50 mm Reversível


Direita ou Esquerda: sim

Espessura da chapa: 0,65 mm

Material interno: Lã de Rocha

Peso da folha da porta:

P60: 34kg | P90: 38kg | P120: 45kg



OPÇÕES	L	A	P
P60 / P90 / P120	890	2100	50



12 Niveladora de Doca Frontal

A Niveladora de Doca Frontal Eletro-hidráulica é um equipamento instalado na borda da doca de Centros Logísticos, para quando estiverem em operação, compensar o desnível de altura entre o chão da doca e o caminhão durante a operação de carregamento ou descarregamento de produtos, feito por operadores de empilhadeiras, paleteiras e etc.

Este produto é parte crucial que auxilia de forma eficaz e pratica o compartimento de cargas. O uso da niveladora de doca ajuda a agilizar o carregamento e descarregamento de mercadorias, além de proporcionar segurança neste processo.

Garantindo a melhor qualidade, a niveladora de doca frontal da Megadoors é feita de aço galvanizado, com uma estrutura que suporta cargas de até 6000kg, e trabalha entre temperaturas de -10° C a +40° C. Tudo isso trazendo melhor qualidade no manuseio de cargas as descargas dos caminhões, nivelando corretamente a diferença de altura entre o caminhão e área do compartimento que fica conectada.





Informações Técnicas

Capacidade Nominal de Carga =
6000 kgf;



• **Temperatura de Trabalho =**
de -10° C à +40° C;

• **Ruído produzido < 70 db;**

• **Velocidade máx. Transito**
(sob o equipamento) =
10 Km/h;

• **Inclinação máx. de trabalho**
(active / declive) = 7°;

• **Acabamento Superficial =**
Consulte a MegaDoors;



NIVELADORA					ABERTURA								
TAMANHO	MASSA (kg)	L	M		$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\beta 1$	$\beta 2$	A	B	C	D	E
2000 X 1200	220	2000	1190	78°	7°	16°	7°	850	1030	1320	1200	2360	3320
2000 X 2000	390		2190	75°	7°	17°	7°	550	910	1440			
2000 X 2500	470		2690	75°	7°	17°	7°	410	850	1500			
2000 X 3000	550		3190	75°	7°	17°	7°	260	780	1570			




13 Niveladora de Doca Embutida

Armazéns, áreas de estoque de produtos, galpões industriais e edificações similares precisam ter uma estrutura física que permita a carga e descarga rápida de mercadorias e volumes de forma organizada e que atenda a logística empresarial, a niveladora de doca embutida da Megadoors atende a todos esses requisitos.

A niveladora de doca embutida eletro-hidráulica é um equipamento instalado em docas de Centros Logísticos para compensar o desnível de altura (active ou declive) entre o chão da doca e o caminhão durante a operação de carregamento ou descarregamento de produtos, feito por operadores de empilhadeira, paletes e etc.

Este equipamento é fabricado com materiais resistentes e dispositivos de alta tecnologia, e está dividido basicamente em 4 partes, a estrutura metálica, que suporta uma capacidade de carga de até 6000kg, a unidade hidráulica, que são responsáveis pela movimentação da estrutura, a elétrica, responsável pelo acionamento de todos os elementos da niveladora, e os itens flutuantes, que são os itens de segurança e prevenção.



Informações Técnicas

Capacidade Nominal de Carga = 6000 kgf;


• **Temperatura de Trabalho = de -10° C à +40° C;**

• **Ruído produzido < 70 db;**

• **Velocidade máx. Transito (sob o equipamento) = 10 Km/h;**

• **Inclinação máx. de trabalho (active / declive) = 7°;**

• **Acabamento Superficial = Consulte a MegaDoors;**



NIVELADORA							ABERTURA					FOSSO		
TAMANHO	MASSA (kg)	NL	NC	NA	LC	MC	α	β	A	AD	AA	FL	FC	FA
2000 X 2000 X 600	520	2000	2055	600	440	1900	7°	7°	575	280	865	2040	2080	610
2000 X 2000 X 700	540			700	540				675	380	965			710
2000 X 2500 X 600	600		2555	600	440	2400			575	220	925		2580	610
2000 X 2500 X 700	620			700	540				675	320	1025			710
2000 X 3000 X 600	685		3055	600	440	2900		5°	575	280	990	3080	610	
2000 X 3000 X 700	705			700	540			5°	675	350	1090		710	



Clique nos Icones para interagir

MEGADOORS - 70 PORTAS INSTALADAS NO RIO DE JANEIRO

1.289 visualizações · 9 de nov. de 2021 · 825 likes · 0 comentários · COMPARTILHAR · SALVAR ...

MegaDoors - Líder em portas Automáticas
281 inscritos · 156 vídeos

INSCRITO



14 Abrigo de Doca

O abrigo de doca é um produto desenvolvido com o objetivo de vedar a doca e proteger a mercadoria no período em que o caminhão estiver encostado para o carga/descarga, impedindo a entrada de partículas e perdas de refrigeração.

O Abrigo de Doca Retrátil MEGADOORS é um item indispensável para armazéns e centros logísticos, pois se trata de uma estrutura responsável pela vedação que isola termicamente, fornece uma melhor higiene no interior da instalação e facilita a manobra de aproximação do caminhão (durante o processo de carregamento ou descarregamento). Além disso, esta estrutura retrátil é projetada para receber a maioria dos veículos de transporte e pode absorver impactos durante uma manobra incorreta na Doca.







Informações Técnicas

Estrutura Metálica =
Perfil Extrudado de Alumínio;

Lona = 3mm de espessura e
reforçada com 2 tramas;

Vinil PVC = 900g/m²
(espessura de 0,8mm);

Conjunto de Tração
(Braço e Mola)= Aço Carbono;



OPÇÕES	L	H	P	T	NL	B
3400 x 3500 x 600	3400	3500	600	1000	2000	700
3400 x 4000 x 600		4000				

Disponibilizamos 7 opções de cores:



AMARELO
RAL 1003



LARANJA
RAL 2004



VERMELHO
RAL 3020



CINZA
RAL 7038



AZUL
RAL 5002



BRANCO
RAL 9016



VERDE
RAL 6026



Depoimento Clientes

Temos aqui os depoimentos de alguns clientes que tiveram a experiência de adquirir um produto conosco, demonstrando total satisfação com a qualidade de nossos produtos e a excelência do atendimento da Megadoors.



Filipe Scatone

CEO **SCATT BIKESHOP**

"Eu escolhi a Megadoors pela empresa, e até agora está sendo super sensacional, desde o atendimento, a instalação e tenho todo o suporte. Uma porta sensacional. Não tive nenhum problema e sei que não vou ter com a Megadoors. Estou 100% satisfeito e recomendo."



Nea

DIRETORA **TOP BREAD**

"Conheci a Megadoors por indicação de um amigo que tem uma empresa no mesmo ramo que estava muito satisfeito com o produto, estou muito satisfeita, principalmente porque a manutenção é praticamente zero."



João

GERENTE GERAL **MAKRO**

"Essa porta é fantástica e veio para beneficiar o nosso time de loja, tem uma velocidade muito rápida, além da praticidade e da aparência, os clientes quase nem reparam que tem uma porta, aconselho a todos os clientes da Megadoors a providenciarem uma Porta Fast Roll."

”

"Deixo aqui o meu Parabéns pelo profissionalismo e pelo comprometimento com o desenvolvimento da Megadoors com o nosso projeto de portas Rápidas. Estamos muito satisfeitos com a competência dos Profissionais sempre muito solícitos! Recomendo, com certeza, todas as empresas ou pessoas que buscam uma empresa séria nesse segmento." –
Flávio Becker

"Excelente o atendimento da Megadoors, desde o primeiro contato até a efetivação da minha compra. Com certeza será minha referência para futuras compras." –
Rubens Copaso



”

Nosso principal
objetivo é
realizar o
seu sonho

Marcas que confiam na Megadoors

Estas são algumas das empresas que recomendam 100% a qualidade, a excelência dos produtos e a aptidão de atendimento que a MEGADOORS dispõe.



VIVARA



smart fit



oBoticário

RCHLO
RIACHUELO

Grupo
cedasa
cerâmicas



amazon

mov(da)
aluguel de carros



LOCK



CERVEJARIA
ambev

magalu

makro

★★★★★
Cacau Show

Posso Ajudar?

Olá, eu sou o Robson Souza, gerente comercial da unidade de São Paulo, com mais de 25 de anos de experiência no ramo de portas e portões, irei te auxiliar para efetuar a melhor decisão para a finalidade do seu produto, sendo nos segmentos comerciais, residenciais e industriais.



Robson Souza

Gerente Comercial

Cel 11 95663 9739

gerentecomercial@megadoors.com.br

Por que escolher a Megadoors?

A Megadoors possui uma ampla variedade de itens, possuindo 5 fábricas no Brasil, atendendo em todo o território nacional e internacional. Possuindo a melhor matéria prima para o desenvolvimento dos produtos, a Megadoors se compromete a entregar o melhor para todos os públicos.

Comprovando a excelência, a Megadoors conta com mais de 200 profissionais especializados, dispondo de um parque fabril de 6000m2, com maquinário de alta tecnologia, para poder atender a todas as preferencias de seus clientes, além de obterem o certificado de qualidade ISO 9001.

Matriz São Paulo

Rua Cravo da Índia 431

São Paulo - Sp -

Cep 03570-050





Com uma cobertura nacional e internacional de atendimento, contamos com 5 fábricas na região sul e sudeste do Brasil, oferecendo o que há de melhor em portas automáticas para todos.

-  **Matriz** São Paulo - SP
Endereço: Rua John Speers, 440 - CEP: 08265-040
-  **Filial** Londrina - PR
Endereço: Av. Mituo Morita, 191 - CEP: 86037-570
-  **Filial** São Leopoldo - RS
Endereço: Av. Arnaldo Pereira da Silva, 1200 - CEP: 93115-000
-  **Filial** Belo Horizonte - MG
Endereço: Rua Carlos Quadros, 206 - CEP: 30550-260
-  **Filial** Duque de Caxias - RJ
Endereço: Av. Almeida Garret, Qd 18 Lt 26 - CEP: 25231-160

megadoors.com.br